SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ボックスキャリア 組付・取扱説明書

適応機種
YP250（4D9）

工数：0.5h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品を組み付けるとタンデムシートの開閉ができなくなります。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	アッパーキャリア		1	
②	アンダーキャリア		1	
③	カラー長	90560-10364	2	L=48mm
④	カラー短	90387-10044	2	L=38mm
⑤	ボタンヘッドボルト	92014-08070	2	M8 × 70mm
⑥	ボタンヘッドボルト	92014-08060	2	M8 × 60mm
⑦	ナット		2	M8
⑧	ソケットヘッドボルト	91317-06020	4	M6 × 20mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要　　点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組　付　方　法

1.タンデムシートをグラブバーごと取り外します。🕮
2.タンデムシートから、バックレスト・グラブバー・テールカバー・ブラケットを取り外します。🕮
3.本書に添付の型紙（テールカバー孔空け加工用型紙）を切り取り、テールカバー裏の下図部分に合わせて貼り付けて、φ26mm（2ヶ所）とφ31mm（2ヶ所）の孔を空けます。孔は少しずつ広げながら組付位置に合うように調整してください。



4.孔を空けたテールカバーを間にはさみ、タンデムシートとアンダーキャリア②をスタンダード車のナットとスクリューで組み付けます。
5.タンデムシートを車両に組み直します。🕮
6.アッパーキャリア①を車両に組み付けます。
前側：カラー長③・をはさみ、ボタンヘッドボルト⑤で固定する。
後側：カラー短④・をはさみ、ボタンヘッドボルト⑥・スタンダード車のカラー・ナット⑦で固定する。



ユニバーサルプレート（別売）の組み付け

アッパーキャリア①にユニバーサルプレート（別売）を組み付けるときは、ソケットヘッドボルト⑧を使用します。その他の部品はユニバーサルプレートのキット部品を使用します。詳細はユニバーサルプレート組付・取扱説明書をご覧ください。



下記部品は使用しません



取　扱　上　の　ご　注　意

⚠ 警 告

- **組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやナットの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **ユニバーサルプレート以外を組み付けないでください。固定が不充分となり部品が落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。**

⚠ 安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア 0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得

テールカバー孔空け加工用型紙